



Engineering

Siemens PLM NX-Spezialist


HBB Engineering GmbH
Salzstraße 9
D-83454 Anger


Telefon +49 (0)8656-98488-0
Telefax +49 (0)8656-98488-88
info@hbb-engineering.de
www.hbb-engineering.de

Favoriten in Menüdatei einbinden

Stand: 29.09.2021, Andreas Seiwald

Anleitung:





Menüfiles in einem startup-Ordner ablegen.

- Die gelben Einträge müssen gleich sein in beiden Dateien
- Der blaue Text ist das Beispiel von Siemens.
- Der Rote Text ist der Original-Button-Name von Siemens.
Er kann über das Logfile oder den Menü-Dateien im UGII_BASE_DIR gefunden werden

Menüdatei 1: HBB_MenuFile1.men

VERSION 120

EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR

```
! Hauptmenü Aktivierung
AFTER UG_HELP
  CASCADE_BUTTON HBB_Menu01
  LABEL HBB
END_OF_AFTER
```

! Menue-Definition

MENU HBB_Menu01

```
BUTTON HBB_Teilebereinigung_Button PRIMARY=UG_FILE_UTILITIES_PART_CLEANUP,FAVOR-
ITE="HBB_Teilebereinigung"
LABEL HBB Teilebereinigung
!BITMAP Pfad zu BMP-Datei
ACTIONS STANDARD
```

```
! Beispiel von Siemens
!   BUTTON MY_CIRCULAR_PATTERN_FEATURE PRIMARY=UG_MODELING_PATTERNFEATURE_FEATURE,
FAVORITE="Circular Pattern Feature"
!   LABEL &Circular Pattern Feature...
!   TOOLBAR_LABEL Circular Pattern Feature
!   MESSAGE Copies features into a circular pattern.
!   SYNONYMS circular copy
!   BITMAP pattern_circle
```

END_OF_MENU

Menüdatei 2.: HBB_Ribbon.rtb

TITLE HBB-NX-Tools


VERSION 170

BUTTON HBB_Teilebereinigung_Button


Ergebnis:

Nach einem NX-Neustart sollte es dann z.B. so aussehen. Auf ein Icon wurde in diesem Fall verzichtet.

Menüeintrag:



Neuer Reiter:



Beim Klick auf die Funktion wird der Dialog mit aktivem Favoriten geladen.

