



Montageplatte

Textdaten

Auf bestückten Bauteilen anzeigen

Betriebsmittelkennzeichen

Artikelnummer

Fortlaufende Nummer

Typbezeichnung


BMK	Montageplatte	Artikelnummer	Bezeichnung
-4F2		WÖH.32441	
-4F2	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6332-8	LS-Schalter D32A
-4F3	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6332-8	LS-Schalter D32A
-4F3		WÖH.32441	
-4Q1	=INFO+0-MP_ES01	SIE.3LD2804-0TK51	HAUPTSCHALTER
-5F1	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6310-6	LS-Schalter B10A
-5F1		WÖH.32441	
-5F2	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SM3342-6	FI-SCHUTZSCHALT
-6B6		RIT.SK3110.000	
-6E2		RIT.SZ4138.190	
-6E2		RIT.SZ4315.100	
-6F2	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6106-7	LEITUNGSSCHUTZ
-6M6		RIT.SK3326.207	
-6M6		RIT.SK3326.107	
-6X4	=INFO+0-MP_ES01	PHO.SD-D/SP/GY	Schukosteckdose fi
-7F1	=INFO+0-MP_ES01	SIE.3RV1901-1E	HILFSSCHALTER C
-7F1		WÖH.32436	
-7F1	=INFO+0-MP_ES01	SIE.3RV1421-0KA10	LEITUNGSSCHUTZ
-7F2	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6106-7	LEITUNGSSCHUTZ
-7F2	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5ST3010	HILFSSTROMSCHW
-7F3	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6106-7	LEITUNGSSCHUTZ
-7F3	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5ST3010	HILFSSTROMSCHW
-7F4	=INFO+0-MP_ES01	SIE.5SY6106-7	LEITUNGSSCHUTZ

- Übernahme
- Makro
 - Abmessung
 - Makro und A
 - Manuelle Ei
- Bestückung
- Waagrecht
 - Senkrecht
- Makrovorsch

Anzahl 55 v

*
ALG
*
*
*

Bestück



22222222

_ 3 6

Wiederholen Strg+Y
Ausschneiden Strg+X
Kopieren Strg+C
Einfügen Strg+V
Löschen Entf

Verschieben V
Duplizieren D, Strg+F7
Makro / Formular erstellen ▶
Auswählen Leertaste
Fenstercke wechseln Tab

Blockbearbeitung ▶

Eigenschaften CR
Artikelnummer A
Hyperlink öffnen
Meldungen ▶

Schrittweite S
Positionieren P, Strg+Sh+F3

Ausdehnung ändern

Symboltexte verschieben Strg+B
Leistenbezeichnung verschieben
Anschlußnummer verschieben

SPS-Anschluß an Klemme Strg+Sh+S

Funktionstext abgleichen

Markieren
Betriebsmittel
Textdarstellung
Liniendaten
Artikel

