


Teilbibliothek



Desktop




Vorschau ist nicht verfügbar.



Eistänzerin_NEU_SE.asm

- + Koordinatensysteme
- + Referenzebenen
- Zahnrad1_NEU.par:1
- Zahnrad2_NEU.par:1
- Antriebswelle_ET_SD.par:1
- Verbindungsarm_SE.par:1
- Zahnrad2_NEU.par:2
- Stütze_NEU.par:1
- Stütze_NEU.par:2
- Grundplatte_NEU.par:1




Zahnrad1_NEU.par:1

- ▶ Top (xy) (0,00 mm) (V414)
- ▶ Base (Rotation gesperrt)
- ▶ Zahnrad2_NEU.par:1 (0,00 mm) (V429)
- ▶ Zahnrad2_NEU.par:1 (0,00 mm) (V452)
- ▶ Antriebswelle_ET_SD.par:1 (-120,00 mm) (V507)

Aufforderungsleiste

Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu




Teilbibliothek



Eistänzerin_NEU_SE.asm

- + Koordinatensysteme
- + Referenzebenen
- + Zahnrad1_NEU.par:1
- + Zahnrad2_NEU.par:1
- + Antriebswelle_ET_SD.par:1
- + Verbindungsarm_SE.par:1
- + Zahnrad2_NEU.par:2
- + Stütze_NEU.par:1
- + Stütze_NEU.par:2
- + Grundplatte_NEU.par:1




Zahnrad2_NEU.par:1

- ▾ Zahnrad1_NEU.par:1 (0,00 mm) (V429)
- ▾ Zahnrad1_NEU.par:1 (0,00 mm) (V452)
- ▾ Verbindungsarm_SE.par:1 (Rotation freigegeben)
- ▾ Stütze_NEU.par:1 (50,00 mm) (V1975)


Vorschau ist nicht verfügbar.

Aufforderungsleiste

Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu




Teilbibliothek



Vorschau ist nicht verfügbar.




- Eistänzerin_NEU_SE.asm
 - ☑ Koordinatensysteme
 - ☑ Referenzebenen
 - ☑ Zahnrad1_NEU.par:1
 - ☑ Zahnrad2_NEU.par:1
 - ☑ Antriebswelle_ET_SD.par:1
 - ☑ Verbindungsarm_SE.par:1
 - ☑ Zahnrad2_NEU.par:2
 - ☑ Stütze_NEU.par:1
 - ☑ Stütze_NEU.par:2
 - ☑ Grundplatte_NEU.par:1




- Verbindungsarm_SE.par:1
 - ☑ Antriebswelle_ET_SD.par:1 (Rotation gesperrt)
 - ☑ Zahnrad2_NEU.par:1 (Rotation freigegeben)
 - ☑ Zahnrad1_NEU.par:1 (0,00 mm) (V603)
 - ☑ Zahnrad2_NEU.par:2 (Rotation freigegeben)
 - ☑ Stütze_NEU.par:2 (45,00 mm) (V2042)

Aufforderungsleiste

Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu



Teilbibliothek




Vorschau ist nicht verfügbar.

Eistänzerin_NEU_SE.asm

- + Koordinatensysteme
- + Referenzebenen
- Zahnrad1_NEU.par:1
- Zahnrad2_NEU.par:1
- Antriebswelle_ET_SD.par:1
- Verbindungsarm_SE.par:1
- Zahnrad2_NEU.par:2
- Stütze_NEU.par:1
- Stütze_NEU.par:2
- Grundplatte_NEU.par:1


Zahnrad2_NEU.par:2

- Verbindungsarm_SE.par:1 (Rotation freigegeben)
- ▶ Zahnrad1_NEU.par:1 (0,00 mm) (V2309)
- ▶ Zahnrad1_NEU.par:1 (0,00 mm) (V2354)
- ⚙ Zahnrad1_NEU.par:1 (25, 26) (V2382, V2383)




Aufforderungsleiste

Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu




Teilbibliothek



Vorschau ist nicht verfügbar.

Eistänzerin_NEU_SE.asm

- + Koordinatensysteme
- + Referenzebenen
- + Zahnrad1_NEU.par:1
- + Zahnrad2_NEU.par:1
- + Antriebswelle_ET_SD.par:1
- + Verbindungsarm_SE.par:1
- + Zahnrad2_NEU.par:2
- + Stütze_NEU.par:1
- + Stütze_NEU.par:2
- + Grundplatte_NEU.par:1



Stütze_NEU.par:1

- ▶ Zahnrad2_NEU.par:1 (50,00 mm) (V1975)
- ▶ Antriebswelle_ET_SD.par:1 (Rotation freigegeben)
-
- ✓ Grundplatte_NEU.par:1 (0,00 mm) (V2101)
- ✓ Grundplatte_NEU.par:1 (150,00 mm) (V2109)

Aufforderungsleiste

Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu

Home Formelemente PMI Simulation Simulationsgeometrie Prüfen Extras eAssistant Ansicht


Einfügen Zwischenablage Auswählen Auswahl Skizze 3D-Skizze Skizze Komponente einfügen Teil vor Ort erstellen Komponentenmontage Zusammenbau Bei Auswahl verschieben Komponente ziehen Teil ersetzen Ändern Motoren Teilflächenb... Muster Konfigurationen Fenster wechseln Fenster

Teilbibliothek

Desktop

- Dieser PC
- Bibliotheken
- Nils Neithöfer
- Heimnetzgruppe
- Netzwerk
- Bewerbungen
- Projekt Kommunikation
- Techniker PROJEKT GERINGHOFF
- Verknüpfungen
- Antriebswelle_ET_SD
- Eistänzerin_NEU_SE
- Eistänzerin_SE
- Grundplatte_NEU
- Stirnräder 2
- Stirnräder 3
- Stirnzahnrad11

- Eistänzerin_NEU_SE.asm
 - ✓ Koordinatensysteme
 - ✓ Referenzebenen
 - ✓ Zahnrad1_NEU.par:1
 - ✓ Zahnrad2_NEU.par:1
 - ✓ Antriebswelle_ET_SD.par:1
 - ✓ Verbindungsarm_SE.par:1
 - ✓ Zahnrad2_NEU.par:2
 - ✓ Stütze_NEU.par:1
 - ✓ Stütze_NEU.par:2
 - ✓ Grundplatte_NEU.par:1



- Stütze_NEU.par:2
 - Antriebswelle_ET_SD.par:1 (Rotation freigegeben)
 - Verbindungsarm_SE.par:1 (45,00 mm) (V2042)
 - Grundplatte_NEU.par:1 (0,00 mm) (V2208)

Vorschau ist nicht verfügbar.

Aufforderungsleiste


Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu



Teilbibliothek



- Eistänzerin_NEU_SE.asm
 - ✓ Koordinatensysteme
 - ✓ Referenzebenen
 - ✓ Zahnrad1_NEU.par:1
 - ✓ Zahnrad2_NEU.par:1
 - ✓ Antriebswelle_ET_SD.par:1
 - ✓ Verbindungsarm_SE.par:1
 - ✓ Zahnrad2_NEU.par:2
 - ✓ Stütze_NEU.par:1
 - ✓ Stütze_NEU.par:2
 - ✓ Grundplatte_NEU.par:1



- Grundplatte_NEU.par:1
 - ✓ Stütze_NEU.par:1 (0,00 mm) (V2101)
 - ✓ Stütze_NEU.par:1 (150,00 mm) (V2109)
 - ▶ Stütze_NEU.par:2 (0,00 mm) (V2208)

Vorschau ist nicht verfügbar.

Aufforderungsleiste

Klicken Sie auf "Definition bearbeiten" oder "Vor Ort bearbeiten", um das Objekt zu ändern oder Befehlsoptionen auszuwählen. Klicken Sie auf das Steuerrad, um die Auswahl zu